DURUM GROUP | DURUM EUROPE

Издръжливост *Естетика*

КРАЙЪГЪЛНИТЕ КАМЪНИ НА *АРХИТЕКТУРАТА*

Brick • Roof Tile • Building Solutions



www.durumgroup.com

DURUM GROUP

Durum Group – Решения в основата на здравите конструкции

Всичко необходимо за строителството, бетона, строителните материали и още много – всичко под един покрив.

Посетете нашия уебсайт,
добавете стойност към вашите проекти!

Сила за конструкциите,
Стойност за бъдещето



www.durumgroup.com | info@durumgroup.com

Кои сме ние?

Силно минало
Силно бъдеще

Durum Group, основана през 1985 г. върху основите на дългогодишна бизнес традиция, е корпоративна група, която през годините изгради силно портфолио от брандове, развивайки дейността си в различни сектори.

Съчетавайки доверието, стабилността и опита, наследени от миналото, с модерен бизнес подход, Durum Group поставя качеството, устойчивостта и удовлетвореността на клиентите в основата на цялата си дейност.

Нашият път, започнал с доставката на строителни материали, се развива и до днес благодарение на натрупаните знания и секторен опит. Разрастваме се с опита си в строителството, производството на готов бетон и инвестициите в различни сектори. Виждаме всяка нова инвестиция като естествено продължение на нашия опит и разбиране за доверието, изграждани в продължение на много години.

Днес, под шапката на Durum Group, предлагаме цялостни решения на нашите клиенти чрез нашите брандове и дъщерни дружества, работещи в различни сектори, особено Durum İnşaat, Durum Yapı и Durum Beton. Винаги поставяйки качеството, доверието, честността и професионализма в центъра на нашия бизнес, ние продължаваме да вървим напред със същата визия и ценности.

Със силна организация, опитен екип и иновативен подход се стремим към устойчив растеж във всеки сектор, в който работим; стремим се да създаваме инвестиции, които отговарят не само на нуждите на днешния ден, но и на очакванията на бъдещето.

Като Durum Group нашата цел е да добавяме стойност към нашата страна чрез доверени брандове, да изграждаме дългосрочни бизнес партньорства и да оставим силно корпоративно наследство за бъдещите поколения.

INOVA

Съвременният избор за покриви...





Размери
23x41 см(±%2)

Покривна площ
15 бр. / м²

Тегло
2950 г (±100г)

Якостт
400 кгс (±20 кгс)

GRANADA

Ако естетиката е вашият първи избор...





Размери
24x40,5 см(±%2)

Покривна площ
15 бр. / м²

Тегло
3000 г (±100г)

Якостт
400 кгс (±20 кгс)

AKDENİZ

За тези, които търсят допълнителна издръжливост...





Размери
24x41 см(±%2)

Покривна площ
15 бр. / м²

Тегло
2950 г (±100г)

Якостт
300 кгс (±20 кгс)

VALENSİYA

За тези, които искат всички характеристики в едно...





Размери
24x40,5 см (±2%)

Покривна площ
15 бр. / м²

Тегло
3000 г (±100 г)

Якост
400 кгс (±20 кгс)

ALATURKA

За тези, които искат да изпитат носталгията...





Размери
16x19x41 cm

Покривна площ
28 бр. / м²

Тегло
3000 г (±100г)

Якост
400 кгс (±20 кгс)

KILIÇOĞLU-1

Класическият покривен керемид на Турция...





Размери
24x41 cm

Покривна площ
15 бр. / м²

Тегло
2950 г (±100г)

Якост
300 кгс (±20 кгс)



Коминна шапка



Inova



Средиземноморска керемида Kılıçoğlu



Вентилационен Akdeniz



Вентилационен Granada



Вентилационен Granada



Стъклена керемида



Çatıfix



Монтажна летва



Монтажна летва Plus



Bacafleks
Хидроизолация на основата на комина

Bacaser

Bacaser Plus



Dereser алуминиев



Dereser PVC



Люк за достъп до покрива



Покривен прозорец

Нашите партньори за решения

MEGARON
çatı teknolojileri



Покривен гребен



Предпазител от птици



Керемида за страничен стрехов ръб



Билна керемида Kılıçoğlu



3-посочна билна керемида



4-посочна билна керемида



ИзоЧати система за изолация с минерална вата

Цялостна покривна изолационна система за топло- и хидроизолация



Система за хидроизолация на основата на комини и стени

За надеждна хидроизолация около комини и стени



Покривен

Внесете повече светл



Вентилационен елемент тип „Чайка“



Универсален вентилационен елемент



Покривна керемида Valensiya



Покривна керемида Alaturka



Антенен контакт

Kılıçoğlu

Нашите партньори за решения

2,5 cm x 5 cm Монтажна летва за керемиди

2,5 cm x 5 cm Вентилационна летва



Çatıser

Паропропусклива хидроизолационна мембрана за покриви



Соларен панел



Подпорен елемент за било

5 cm x 5 cm Подпорна летва за било





Mahyaser

Паропропусклива вентилационна лента за било

Mahyaser Plus

Паропропусклива гофрирана вентилационна лента за било



Разтвор за монтаж на билни керемиди



минерална вата İzoçatı

Системна летва

Çatıser 125



Начална билна керемида



Система за отвеждане на дъждовната вода

За отлично отвеждане на водата



Система за изолация и вентилация под билото

Паропропусклива вентилационна лента под билото



Çatıser

Паропропусклива хидроизолационна мембрана



прозорец

ина в мансардата си



Люк за достъп до покрива

Вашият прозорец към небето



Стълба за достъп до покрива

Лесно и безопасно решение за достъп до покрива

СЕРИЯ „АНАДОЛСКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ“

ТРОЯНСКИ ОГЪН

Топло докосване...





ХЕТСКИ ОГЪН

Древен полъх върху покривите...





ФРИГИЙСКИ ОГЪН

Автентична елегантност...





ДОРИЛИОН ОГЪН

Дизайн, който прави разлика...





Открийте всички наши брандове
под един покрив



MEGARON
çatı teknolojileri

Технически характеристики

Размери
33x42 cm

Тегло
4400 г (±%5)

Покритие
10 керемиди / m²

Якост
204 KgF (±20 kgF)




Антрацитно сиво


Турско кафяво


Медно червено


Природно зелено






Морско синьо


Антрацитно сиво


Турско кафяво


Медно червено

Технически характеристики

Размери
33x42 cm

Тегло
4400 г (±%5)

Покритие
10 керемиди / m²

Якост
204 KgF (±20 kgF)



Антрацитно сиво | ТТурско кафяво | Медно червено | Природно зелено

Билна керемида

Размери : 40x23x20 cm
Единица : брой
Разход : 3 бр./м^2
Тегло : 3,9 кг (±%5)

Начална билна керемида

Размери : 10x23x35 cm
Тегло : 3,45 кг (±%5)



Антрацитно сиво | ТТурско кафяво | Медно червено | Природно зелено

3-посочна билна керемида

Размери : 17x17x22 cm
Тегло : 6,30 кг (±%5)

4-посочна билна керемида

Размери : 38x38x17x31 cm
Тегло : 7,40 кг (±%5)

MEGARON M | MEGARON S



Антрацитно сиво | ТТурско кафяво | Медно червено | Природно зелено

Странична стрехова керемида

Размери : 33x42 cm
Тегло (лява) **:** 6,85 кг (±%5)
Тегло (дясна) **:** 6,25 кг (±%5)



Антрацитно сиво | ТТурско кафяво | Медно червено | Природно зелено

Вентилационна керемида

Размери : 33x42 cm
Тегло : 6,30 / 5,76 кг (±%5)
Разход : 1 бр./10 м^2



Антрацитно сиво | ТТурско кафяво | Медно червено | Природно зелено

Керемида за покривни проходи

Размери : 33x42 cm
Тегло : 4.75 кг (±%5)



Антрацитно сиво | ТТурско кафяво | Медно червено | Природно зелено

Керемида за достъп до покрива

Размери : 33x42x13 cm
Единица : брой
Разход : 3 бр./м^2
Тегло : 6,9 кг (±%5)

Открийте всички наши брандове
под един покрив

Kilsan, предлага устойчиви решения за строителството чрез екологично отговорен подход към производството и технологии от ново поколение. Продуктите му съчетават висока издръжливост и енергийна ефективност, подобряват експлоатационните характеристики на сградите и създават стойност за бъдещето.

#heryapıdurumfarkı



КУХИ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

Силни, издръжливи, надеждни



10 ГОЛЯМА КУХА ТУХЛА

Технически характеристики

- **Размери** 25X10X25 см
- **Тегло** 4,15 кг
- **Покритие** 15 бр. / м²
- **Разход на разтвор** 1,3 кг / м² – 30,77 м² / чувал

Транспортни характеристики

- **Брой тухли на палет** 200 бр. / палет
- **Тегло на палета** 845 кг / палет (±5 кг)
- **Размери на палета** 120x100x135 см
- **Товароносимост на камиона** КАМИОН: 32–34 палета



12 W BG

Технически характеристики

- **Размери** 33X12X23,8 см
- **Тегло** 8 кг
- **Покритие** 12 бр. / м²
- **Разход на разтвор** 0,84 кг / м² – 47,62 м² / чувал

Транспортни характеристики

- **Брой тухли на палет** 120 бр. / палет
- **Тегло на палета** 950 кг / палет (±5 кг)
- **Размери на палета** 120x100x128 см
- **Товароносимост на камиона** КАМИОН: 25–28 палета



25 W BG

Технически характеристики

- **Размери** 37,5X25X23,8 см
- **Тегло** 14,5 кг
- **Покритие** 11 бр. / м²
- **Разход на разтвор** 0,7 кг / м² – 57,14 м² / чувал

Транспортни характеристики

- **Брой тухли на палет** 60 бр. / палет
- **Тегло на палета** 905 кг / палет (±5 кг)
- **Размери на палета** 120x100x128 см
- **Товароносимост на камиона** КАМИОН: 25–28 палета

Комини тухли

Кръгла коминна тухла



Технически характеристики

Размери
19x19x19 см

Тегло
4 кг

Покритие
5 бр. / м²

Транспортни характеристики

Брой тухли на палет
180 бр. / палет

Тегло на палета
717 кг / палет (±5 кг)

Размери на палета
120x100x125 см

Товароносимост на камиона
КАМИОН: 38 - 40 палета

Кръгла коминна тухла с 3 отвора



Технически характеристики

Размери
19x19x19 см

Тегло
4 кг

Покритие
5 бр. / м²

Транспортни характеристики

Брой тухли на палет
180 бр. / палет

Тегло на палета
717 кг / палет (±5 кг)

Размери на палета
120x100x125 см

Товароносимост на камиона
КАМИОН: 38 - 40 палета

Коминна тухла тип „Шънт“



Технически характеристики

Размери
39x19x19 см

Тегло
7,5 кг

Покритие
5 бр. / м²

Транспортни характеристики

Брой тухли на палет
90 бр. / палет

Тегло на палета
708 кг / палет (±5 кг)

Размери на палета
120x100x125 см

Товароносимост на камиона
КАМИОН: 38 - 40 палета

Коминна тухла тип „Шънт“ със страничен отвор



Технически характеристики

Размери
39x19x19 см

Тегло
7,5 кг

Покритие
5 бр. / м²

Транспортни характеристики

Брой тухли на палет
90 бр. / палет

Тегло на палета
708 кг / палет (±5 кг)

Размери на палета
120x100x125 см

Товароносимост на камиона
КАМИОН: 38 - 40 палета

Открийте всички наши брандове
под един покрив

DURUM GROUP

DURUM İNŞAAT 1985 | DURUM YAPI | DURUM BETON | DURUM EUROPE | DURUM PROJE & GAYRİMENKUL | DURUM ACADEMY+

СИЛНИ МАРКИ
ПОД ЕДИН ПОКРИВ

За повече информация
www.**durumgroup**.com

Bursa / **TURKEY** Berlin / **GERMANY** Sofia / **BULGARIA**

Офис в Турция

+90 532 487 16 96
info@**durumgroup**.com
Nilüferköy Mahallesi, Nilüferköy Cad. No: 1
Osmangazi / BURSA / TURKEY

Офис в Германия

+49 162 3235355
+49 152 23778538
info@**durumgroup**.com
aytac.arikan@durumgroup.com
Berlin / GERMANY

/durumgroup

